









































# ОГНЕЗ®-ВИАН 400В

Огнезащитный вспучивающийся состав. 1 группа огнезащитной эффективности

## КАТАЛОГ ЦВЕТОВ (для фасадных работ)

### Лист 1

Номер колера/цвет	А	В	Г	Д	Е
наиболее близкий цвет	RAL 040 30 40	RAL 030 50 30	RAL 030 60 20	RAL 020 70 20	RAL 020 80 10
<b>2</b> (красно-коричневый)					
наиболее близкий цвет	RAL 040 30 20	RAL 030 50 10	RAL 030 70 10	RAL 040 70 10	RAL 020 80 05
<b>3</b> (коричневый)					
наиболее близкий цвет	RAL 050 50 50	RAL 050 60 40	RAL 050 70 30	RAL 050 80 20	RAL 050 80 20
<b>4</b> (желто-коричневый)					
наиболее близкий цвет	RAL 070 60 60	NCS S 1040-Y20R	NCS S 1030-Y20R	NCS S 0515-Y20R	NCS S 0510-Y30R
<b>5</b> (песочно-желтый)					
наиболее близкий цвет	NCS S 5030-G10Y	NCS S 2010-G	NCS S 1510-G	NCS S 1005-G	NCS S 0804-G20Y
<b>7</b> (зеленый мох)					
наиболее близкий цвет	RAL 140 40 20	NCS S 3020-G20Y	NCS S 2020-G20Y	NCS S 1515-G20Y	NCS S 1010-G20Y
<b>8</b> (малахит)					
наиболее близкий цвет	RAL 270 60 35	NCS S 1015-R80B	NCS S 0515-R80B	NCS S 0505-R80B	NCS S 0502-B
<b>12</b> (ультрамарин)					
наиболее близкий цвет	RAL 000 30 00	NCS S 4502-B	NCS S 3005-R80B	NCS S 2502-B	NCS S 2002-B
<b>15</b> (черный)					









































Версия февраль 2017 г.

Обращаем Ваше внимание на то, что достоверность передачи цветов ограничена возможностью электронно-вычислительной техники и программным обеспечением. Поэтому возможны расхождения с эталонными образцами заводского каталога цветов. Рекомендуем выбор цвета производить по оригинальному заводскому каталогу. С оригинальным каталогом Вы можете ознакомиться (приобрести) у наших представителей в регионах или ознакомиться (приобрести) у нас в головном офисе. По вопросам приобретения и доставки оригинального каталога в Ваш адрес обращайтесь в отдел сбыта нашей компании: по т/ф. +7(4942) 51-51-45, 35-67-43, с помощью e-mail: [ognezashita-kostroma@mail.ru](mailto:ognezashita-kostroma@mail.ru)

# ОГНЕЗ®-ВИАН 400В

Огнезащитный вспучивающийся состав. **1 группа огнезащитной эффективности**  
**КАТАЛОГ ЦВЕТОВ (для фасадных работ)**

## Лист 2

Номер колера	A	B	Г	Д	Е
наиболее близкий цвет	NCS S 4040-Y90R	NCS S 3030-Y90R	NCS S 2030-Y90R	NCS S 2020-Y90R	NCS S 1015-R
<b>2541</b>					
наиболее близкий цвет	Tikkurila Facade 4871	Tikkurila Facade 4870	Tikkurila Facade 4863	Tikkurila Facade 4862	NCS S 1020-Y90R
<b>2521</b>					
наиболее близкий цвет	Tikkurila Facade 4859	NCS S 3030-Y70R	Tikkurila Facade 4856	Tikkurila Facade 4855	Tikkurila Facade 4861
<b>2511</b>					
наиболее близкий цвет	NCS S 4040-Y60R	NCS S 2030-Y60R	NCS S 2020-Y70R	NCS S 1020-Y70R	NCS S 1015-Y70R
<b>2512</b>					
наиболее близкий цвет	NCS S 3040-Y50R	NCS S 2030-Y50R	Tikkurila Facade 4845	Tikkurila Facade 4844	Tikkurila Facade 4843
<b>2514</b>					
наиболее близкий цвет	NCS S 3050-Y40R	NCS S 2030-Y40R	Tikkurila Symphony V404	NCS S 1020-Y50R	NCS S 1015-Y40R
<b>2516</b>					
наиболее близкий цвет	NCS S 3060-Y30R	Tikkurila Facade 4840	Tikkurila Facade 4839	NCS S 1020-Y40R	NCS S 1015-Y40R
<b>2518</b>					
наиболее близкий цвет	NCS S 3050-Y30R	NCS S 2030-Y30R	Tikkurila Facade 4839	NCS S 1020-Y40R	NCS S 1015-Y40R
<b>25112</b>					

Версия февраль 2017 г.








































Обращаем Ваше внимание на то, что достоверность передачи цветов ограничена возможностью электронно-вычислительной техники и программным обеспечением. Поэтому возможны расхождения с эталонными образцами заводского каталога цветов. Рекомендуем выбор цвета производить по оригинальному заводскому каталогу. С оригинальным каталогом Вы можете ознакомиться (приобрести) у наших представителей в регионах или ознакомиться (приобрести) у нас в головном офисе. По вопросам приобретения и доставки оригинального каталога в Ваш адрес обращайтесь в отдел сбыта нашей компании: по т/ф. +7(4942) 51-51-45, 35-67-43, с помощью e-mail: [ognezashita-kostroma@mail.ru](mailto:ognezashita-kostroma@mail.ru)

# ОГНЕЗ®-ВИАН 400В

Огнезащитный вспучивающийся состав. 1 группа огнезащитной эффективности

## КАТАЛОГ ЦВЕТОВ (для фасадных работ)

### Лист 3

Номер колера	А	В	Г	Д	Е
наиболее близкий цвет	RAL 060 40 20	RAL 060 60 20	RAL 060 70 20	NCS S 2010-Y50R	RAL 060 80 10
<b>4711</b>					
наиболее близкий цвет	RAL 130 40 20	RAL 130 60 10	RAL 120 70 10	RAL 130 80 10	RAL 130 90 05
<b>4716</b>					
наиболее близкий цвет	RAL 110 40 30	RAL 110 70 20	NCS S 2020-G50Y	RAL 120 80 10	RAL 120 90 10
<b>5712</b>					
наиболее близкий цвет	RAL 100 50 30	RAL 100 70 20	NCS S 2020-G70Y	RAL 100 80 20	RAL 100 90 10
<b>5711</b>					
наиболее близкий цвет	RAL 085 50 40	RAL 085 70 30		RAL 085 80 20	RAL 085 90 10
<b>5721</b>					
наиболее близкий цвет	RAL 080 50 50	RAL 080 70 30	RAL 080 80 30	RAL 080 80 20	RAL 080 90 10
<b>5741</b>					
наиболее близкий цвет	RAL 075 50 50	RAL 075 70 40	RAL 075 80 30	RAL 075 80 20	RAL 075 90 10
<b>5761</b>					
наиболее близкий цвет	RAL 075 50 50	RAL 075 70 40	RAL 075 80 30	RAL 075 80 20	RAL 075 90 10
<b>5781</b>					


































Версия февраль 2017 г.

Обращаем Ваше внимание на то, что достоверность передачи цветов ограничена возможностью электронно-вычислительной техники и программным обеспечением. Поэтому возможны расхождения с эталонными образцами заводского каталога цветов. Рекомендуем выбор цвета производить по оригинальному заводскому каталогу. С оригинальным каталогом Вы можете ознакомиться (приобрести) у наших представителей в регионах или ознакомиться (приобрести) у нас в головном офисе. По вопросам приобретения и доставки оригинального каталога в Ваш адрес обращайтесь в отдел сбыта нашей компании: по т/ф. +7(4942) 51-51-45, 35-67-43, с помощью e-mail: [ognezashita-kostroma@mail.ru](mailto:ognezashita-kostroma@mail.ru)

# ОГНЕЗ®-ВИАН 400В

Огнезащитный вспучивающийся состав. **1 группа огнезащитной эффективности**  
**КАТАЛОГ ЦВЕТОВ (для фасадных работ)**

## Лист 4

Номер колера	A	B	Г	Д	Е
наиболее близкий цвет	NCS S 6020-G80Y	NCS S 3010-G	NCS S 2010-B70G	NCS S 1510-B80G	NCS S 1005-B80G
<b>71241</b>					
наиболее близкий цвет	Tikkurila Symphony M442	NCS S 3010-B50G	NCS S 2010-B50G	NCS S 1510-B50G	NCS S 1005-B50G
<b>71221</b>					
наиболее близкий цвет		NCS S 3020-B10G	Tikkurila Symphony J438	Tikkurila Symphony G438	Tikkurila Symphony F438
<b>71211</b>					
наиболее близкий цвет		NCS S 2020-R90B	NCS S 1515-R90B	NCS S 1015-R90B	NCS S 1010-R90B
<b>71212</b>					
наиболее близкий цвет			NCS S 2020-R80B	NCS S 1020-R80B	NCS S 1010-R90B
<b>71214</b>					
наиболее близкий цвет		RAL 260 70 25	NCS S 1030-R80B	NCS S 1020-R80B	NCS S 0515-R80B
<b>71218</b>					
наиболее близкий цвет		NCS S 2040-R80B	NCS S 1030-R80B	RAL 260 80 15	NCS S 0515-R80B
<b>712112</b>					
наиболее близкий цвет		RAL 280 60 10	RAL 280 70 10	NCS S 2010-R70B	RAL 280 80 05
<b>21216</b>					

Версия март 2017 г.





























Обращаем Ваше внимание на то, что достоверность передачи цветов ограничена возможностью электронно-вычислительной техники и программным обеспечением. Поэтому возможны расхождения с эталонными образцами заводского каталога цветов. Рекомендуем выбор цвета производить по оригинальному заводскому каталогу. С оригинальным каталогом Вы можете ознакомиться (приобрести) у наших представителей в регионах или ознакомиться (приобрести) у нас в головном офисе. По вопросам приобретения и доставки оригинального каталога в Ваш адрес обращайтесь в отдел сбыта нашей компании: по т/ф. +7(4942) 51-51-45, 35-67-43, с помощью e-mail: [ognezashita-kostroma@mail.ru](mailto:ognezashita-kostroma@mail.ru)

# ОГНЕЗ®-ВИАН 400В

Огнезащитный вспучивающийся состав. **1 группа огнезащитной эффективности**

## КАТАЛОГ ЦВЕТОВ (для интерьерных работ)

### Лист 5

Номер колера	В	Г	Д	Е	Ж
наиболее близкий цвет	NCS S 0530-R10B	Tikkurila Symphony G328	NCS S 0520-R20B	Tikkurila Symphony F328	NCS S 0510-R10B
<b>1 (красный)</b>					
наиболее близкий цвет	NCS S 0520-G90Y	NCS S 0515-G90Y	NCS S 0510-G90Y	NCS S 0505-G90Y	Tikkurila Symphony F300
<b>6 (желтый)</b>					
наиболее близкий цвет	NCS S 1030-B90G		NCS S 0520-B90G	Tikkurila Symphony G373	NCS S 0505-B80G
<b>9 (травянисто-зеленый)</b>					
наиболее близкий цвет	NCS S 1020-B70G	NCS S 0520-B70G	NCS S 0520-B70G		Tikkurila Symphony F369
<b>10 (изумрудно-зеленый)</b>					
наиболее близкий цвет	NCS S 0530-G20Y	NCS S 0520-G20Y	Tikkurila Symphony Y381	NCS S 0515-G20Y	NCS S 0510-G10Y
<b>11 (салатовый)</b>					
наиболее близкий цвет	NCS S 0530-B	Tikkurila Symphony H358	NCS S 0520-B	Tikkurila Symphony F363	Tikkurila Symphony F362
<b>13 (голубой)</b>					

Версия февраль 2017 г.

Обращаем Ваше внимание на то, что достоверность передачи цветов ограничена возможностью электронно-вычислительной техники и программным обеспечением. Поэтому возможны расхождения с эталонными образцами заводского каталога цветов. Рекомендуем выбор цвета производить по оригинальному заводскому каталогу. С оригинальным каталогом Вы можете ознакомиться (приобрести) у наших представителей в регионах или ознакомиться (приобрести) у нас в головном офисе. По вопросам приобретения и доставки оригинального каталога в Ваш адрес обращайтесь в отдел сбыта нашей компании: по т/ф. +7(4942) 51-51-45, 35-67-43, с помощью e-mail: [ognezashita-kostroma@mail.ru](mailto:ognezashita-kostroma@mail.ru)

# ОГНЕЗ®-ВИАН 400В

Огнезащитный вспучивающийся состав. **1 группа огнезащитной эффективности**

## КАТАЛОГ ЦВЕТОВ (для интерьерных работ)

### Лист 6

Номер колера	В	Г	Д	Е	Ж
наиболее близкий цвет	Tikkurila Symphony X315	Tikkurila Symphony X314	Tikkurila Symphony X313	Tikkurila Symphony G313	Tikkurila Symphony F327
<b>6414</b>					
наиболее близкий цвет	Tikkurila Facade 4840	Tikkurila Symphony J313	Tikkurila Facade 4838	Tikkurila Facade 4837	Tikkurila Facade 4836
<b>6412</b>					
наиболее близкий цвет	Tikkurila Symphony J313	Tikkurila Symphony H312		Tikkurila Symphony G312	Tikkurila Symphony F312
<b>6411</b>					
наиболее близкий цвет	Tikkurila Facade 4838	Tikkurila Facade 4837	Tikkurila Facade 4830	Tikkurila Facade 4825	Tikkurila Facade 4824
<b>6421</b>					
наиболее близкий цвет	Tikkurila Facade 4820	Tikkurila Facade 4826	Tikkurila Facade 4819	Tikkurila Facade 4812	Tikkurila Facade 4800
<b>6514</b>					
наиболее близкий цвет	Tikkurila Facade 4816	Tikkurila Facade 4809	Tikkurila Facade 4808	Tikkurila Facade 4807	Tikkurila Symphony F303
<b>6512</b>					
наиболее близкий цвет	Tikkurila Facade 4810	Tikkurila Facade 4803	Tikkurila Symphony H302	Tikkurila Symphony G302	Tikkurila Symphony Y301
<b>6511</b>					
наиболее близкий цвет	Tikkurila Facade 4804	Tikkurila Symphony J300	Tikkurila Symphony H300	Tikkurila Symphony G302	Tikkurila Symphony Y301
<b>6521</b>					

Версия февраль 2017 г.

Обращаем Ваше внимание на то, что достоверность передачи цветов ограничена возможностью электронно-вычислительной техники и программным обеспечением. Поэтому возможны расхождения с эталонными образцами заводского каталога цветов. Рекомендуем выбор цвета производить по оригинальному заводскому каталогу. С оригинальным каталогом Вы можете ознакомиться (приобрести) у наших представителей в регионах или ознакомиться (приобрести) у нас в головном офисе. По вопросам приобретения и доставки оригинального каталога в Ваш адрес обращайтесь в отдел сбыта нашей компании: по т/ф. +7(4942) 51-51-45, 35-67-43, с помощью e-mail: [ognezashita-kostroma@mail.ru](mailto:ognezashita-kostroma@mail.ru)